



Pravidla objednávání

Aktualizace k 29.11.2011

Pravidla objednávání

Dveře

Standardní výška dveří

Pokud není uvedeno jinak, bere se standardní výška dveří (tzv. jmenovitá) 197 cm dle ČSN.

Standardní šířky dveří

Pokud není uvedeno jinak, bere se standardní šířka dveří (tzv. jmenovitá) jednokřídlých 60, 70, 80, 90 a dvoukřídlých 125, 145, 165, 185 cm dle ČSN. Dvoukřídlé dveře, pokud není uvedeno jinak, jsou děleny symetricky. Druhou možností je asymetrické dělení při kterém zákazník musí zadat rozměr hlavního křídla. Např. 197/125 (80P+zbytek).

Atypická výška dveří

Nutno uvést výšku dveří ve falcu podle standardní výšky (197 cm) a kóty osazení zámku i osazení závěsů. Při neuvedení osazení závěsů budou dveře dodány bez vyvrtaných závěsů a zámek osazen do standardní výšky od spodní hrany dveří dle ČSN. Jedná se i o osazení standardních velikostí rámečků nebo objednání atypických rámečků (nutno doložit náčrtem). U dveří pro obložení kovové zárubně (OKZ) je standardní výška dveří 194,5 cm a jsou osazeny 2-ma závěsy.

Vrtání TOPDOORS – horní závěs je osazen typově od horní hrany dle ČSN; spodní závěs je osazen typově od spodní hrany dle ČSN; prostřední závěs je osazen symetricky mezi horní a dolní závěs. Zámek standardně od spodní hrany dveří.

Atypická šířka dveří

Nutno uvést na objednávce, jaký rozměr dveří uvádíte (ve falcu nebo celkovou šířku). Jedná se i o osazení standardních velikostí rámečků nebo objednání atypických rámečků (nutno doložit náčrtem). U dveří OKZ jsou standardní šířky dveří následující :

60	54,5 cm	125	119,5 cm
70	64,5 cm	145	139,5 cm
80	74,5 cm	165	159,5 cm
90	84,5 cm	185	179,5 cm

Posuvné dveře

Je nutné uvádět přesné rozměry dveří (např. pro zárubeň 80/197... – dveře 85/198,5 cm atd.).

Rámečky

Standardně dodávány rámečky : STYL, RONDO, RT, NOBY, MODEST .

Skleněná výplň

Standardně dodáváme tyto druhy skel - Kůra čirá, a Grepí. U ostatních typů (názvů) skel se informujte na jednotlivé příplatky k cenám dveří.

Zámky

Zámky jsou dodávány namontovány přímo ve dveřích. Jsou zahrnuty v ceně dveří.

Standardně se dodává zámek na obyčejný klíč. Pokud chcete zákazník dodat jednotlivé dveře s různými zámky (WC, FAB), je nutné specifikovat upřesnění v objednávce.

V případě výběru WC zámku, je nutné udat jestli bude použito kování štítkové, nebo rozetové.

Dveřní závěsy

Standardně jsou dodávány s povrchovou úpravou NIKL . Pokud máte požadavek na jinou povrchovou úpravu dveřních závěsů, (Nikl satén, Starobronz, Zinek modrý, Zinek žlutý, Mosaz) je nutné uvést přesný popis na objednávce

ZÁRUBNĚ

Výška zárubně

Standardní vyráběná výška zárubně je 197 cm dle dle ČSN, tedy shodná s výškou dveří ve falcu. Atypické výšky zárubní uvádějte dle výšky dveří ve falcu, jako u standardní výšky, tzn. světlost zárubně.

Šířka zárubně

Šířku zárubně uvádějte dle označení dveří (např. 60 pro dveře jmenovité šířky 60cm, atd.).

Atypická výška zárubně

Uvádějte dle odstavce „výška zárubně“.

Atypická šířka zárubně

Uvádějte světlost zárubně dle jmenovité šířky dveří .

Šířka ostění

Šířku ostění uvádějte v cm a v toleranci 0,5 cm (zaokrouhlení na 0,5 cm, např. 10,2 = 10 cm, 10,8 = 10,5 anebo 11 cm atd.). Pokud bude mít stavební otvor na různých místech rozdílné rozměry, je vždy na technikovi, který zakázku zaměřuje, ke kterému rozměru se přikloní. Minimální šířka ostění může být vyrobena na ostění šířky **7 cm (případně na zakázku i menší ostění pro tzv. jádrové příčky)**

S bočním světlíkem

Uvádějte světlost zárubně se světlíkem, šířku dveří s orientací (L,P). Standardně jsou dveře osazeny na krajních obložkách (zámek na středním sloupku). Je nutné!! Uvádět i výšku pevné spodní části bočního světlíku (okop) a typ skla. Výška okopu je většinou shodná s výškou okopu ve dveřích. Pokud zákazník v jedné zakázce objedná zárubeň s BS a zároveň dveře, rozhodne o výšce okopu sám zpracovatel kupní smlouvy. V případě plných dveří, musí zákazník sám tento rozměr zadat. Např. dveře MODEST 3/3 mají výšku okopu 26 cm.

S nadsvětlíkem

Zárubně uvádějte výškově ve světlosti nadsvětlíku, pokud není uvedeno jinak, je vyrobena pro standardní výšku dveří 197 cm. Dále je nutné uvést typ skla pro zasklení, pokud nebudete chtít dodat sklo, uveďte to na objednávce.

Slepá zárubeň (obložení stavebního otvoru)

Uvádějte jen světlosti zárubně nebo rozměry stavebního otvoru (nutno uvést „rozměr stavebního otvoru“).

Slepá zárubeň (pro posuvné dveře)

Postupujte dle odstavců „slepá zárubeň (obložení stavebního otvoru)“ a „posuvné dveře“. Komplet pro posuvné dveře tvoří : slepá zárubeň + garnýž + upevňovací hranol + posuvná mechanika. Standardní výška garnýže je 12cm a má dva boky, je nutno udat celkovou délku. Pokud se jedná o atypické řešení je nutno doplnit nákresem. Když některý z komponentů nemá být součástí dodávky, uveďte v poznámce. V případě, že zákazník bude vyžadovat uzamčení posuvných dveří, je nutné přioobjednat i dorazový hranol a na místo obyčejné mušle, zamykací sadu. Tu je možné dodat ve variantách WC, Obyč. a FAB.

Zárubně v základové folii

Dodáváme standardně s kovááním a těsněním (běžové), kováání dle standardní dodávky (NIKL). V případě jiného požadavku na těsnění (bílé) a kováání (uvádět povrchovou úpravu dle našeho názvosloví) je nutné uvést upřesnění na objednávku.

Prosíme o zaslání následujících informací (e-mailem, poštou) :

- Název firmy dle obchodního rejstříku
- Fakturační adresu
- E-mailovou adresu a adresu Vašich internetových stránek (pokud máte)
- Jméno osoby, která u Vás vystavuje objednávky a bude potvrzovat kupní smlouvy včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.
- Jméno osoby, která provádí fakturaci včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Kupní smlouva

Kupní smlouva

Kupní smlouvu na Vaši objednávku obdržíte maximálně do 3 pracovních dnů pokud je Vaše objednávka kompletní, v případě, že nedostanete kupní smlouvu v tomto termínu, ihned se informujte o doručení objednávky. Vypracovanou kupní smlouvu je nutné zkontrolovat, podepsat a odeslat ihned nazpět. Objednatel plně zodpovídá potvrzením kupní smlouvy za její správnost. Dle kupní smlouvy je zadáváno zboží do výroby. Nutno uvést: **datum, hůlkovým písmem jméno, podpis a razítko.**

Číslo kupní smlouvy

Pro informaci o stavu Vaší objednávky uvádějte pouze číslo naší kupní smlouvy. Podle označení Vaší objednávky není možno vyhledávat číslo kupní smlouvy!!!

Číslo Vaší objednávky

Uvádějte označení jednotlivých objednávek dle Vaší volby. Označení objednávky je uvedeno na kupní smlouvě pro Vaši lepší orientaci a kontrolu.

Termín objednání

Datem objednání bude brán den doručení kompletní objednávky (poštou, faxem, e-mailem) dle pravidel objednávání. V jiném případě bude zaslána zpět s označením upřesnění a brána jako nedoručená.

Přijetí objednávky

Přijetí objednávky je možné jen písemně (pošta, fax, e-mail).

Změna objednávky

Změnu objednávky je možno provést pouze po zaslání písemné žádosti. Zasláná žádost bude následně posouzená dle aktuálního stavu zakázky ve výrobním procesu. V případě, že provedení změny bude možné, obdržíte opravenou kupní smlouvu, kterou bude nutné opět potvrdit ! V případě, že rozpracovanost zakázky změnu neumožní bude zákazník o tomto informován. Změna objednávky je možná pouze písemně (pošta, fax, e-mail).

Stornování objednávky

Stornování objednávky je možné pouze písemně (pošta, fax, e-mail). Dle stejných podmínek jako viz. změna objednávky.

Termín dodání

Termíny dodání jsou uvedeny na kupní smlouvě. Lhůty dodání jsou individuální, většinou však 3 - 8 týdnů, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Pokud nebude kupní smlouva potvrzena objednatelům do 3 pracovních dnů, bude posunut termín dodání vzhledem k době, než byla potvrzena kupní smlouva a s ohledem na další zakázky.

Atesty

Osvědčení na výrobky s požární, bezpečnostní a jinou odolností je nutno uvést požadavek již na objednávce s určením adresy, kde bude výrobek osazen. Vystavení atestu trvá 3 – 4 dny.

Doprava

Není zahrnuta v ceně výrobků. Pokud budete chtít zajistit dopravu, je nutno toto uvést již v objednávce. Doprava je účtována dle ceníku TOPDOORS s.r.o. nebo skutečných nákladů, pokud není dohodnuto jinak.

Standardně používané materiály nebo komponenty našich výrobků.

Dveře

Dveřní závěsy :

Povrch.úprava : NIKL (viz. názvosloví závěsů)

Sklo :

Název skla : kůra čirá, grepi (ostatní za příplatek)

Lišta :

Název : MODEST , STYL, RONDO, NOBY, RT

Zámky :

rozteč : 72 mm WC: 78mm.(při použití rozetových kování)

Typ dveří :

objednávejte jen dle názvosloví v našich cenících.

Materiál :

objednávejte jen dle názvosloví v našich cenících a VZORCÍCH

Dveřní kování :

společnost TOPDOORS s.r.o. používá standardně dostupné kování (COBRA , TWIN, AC-T servis, MP Kování, HOLAR ,ROSTEX atd.)

Zárubně

Dveřní závěsy :

Povrch.úprava : NIKL (viz. názvosloví závěsů)

Těsnění :

běžové, bílé

Rozměry :

dle ČSN

Počet závěsů :

3 dle ČSN

Šířka obložky :

6,5 cm

Tvar hrany obložky : oblá R3 (možnost hrany R5 při větším odběru. Hrana R5 bývá používána i u křehkých dřív)

Používané zkratky a názvosloví výrobků (materiálů)

Používané zkratky – dveře a zárubně :

DBK	dýha BUK	CDB	cpl DUB
DWG	dýha WENGE	CBK	cpl BUK
DMHG	dýha MAHAGON	CJV	cpl JAVOR
DDB	dýha DUB	CTR	cpl TŘEŠEŇ
DBR	dýha BŘÍZA	CBP	cpl BÍLÝ PÓR
DJV(DJS)	dýha JAVOR (JASAN)	CBi	cpl BÍLÁ perlička
DOL	dýha OLŠE	COL 04	cpl OLŠE
DDBB+	dýha BĚLENÝ DUB	COR	cpl OŘECH AVIGNON
DTR	dýha TŘEŠEŇ	CAK	cpl AKÁT
DOR	dýha OŘECH	COR 04	cpl OŘECH
DORS	dýha OŘECH SATIN	CWE	cpl WENGE
		CU 763	cpl ŠEDÁ
CTR+	cpl TŘEŠEŇ příčná	FOR 02	fólie OŘECH
CDBA+	cpl DUB ANTRACIT příčný	FJV 02	fólie JAVOR
CDBB+	cpl DUB BĚLENÝ rámový	FOL 02	fólie OLŠE
CDBP+	cpl DUB POLAR příčný	FBi	fólie BÍLÁ
CPA+	cpl PALISANDR příčný	FBK 02	fólie BUK
CBORO	cpl BOROVICE OREGON	FDB 02	fólie DUB
CDBAL	cpl DUB ALASKA	FTR 02	fólie TŘEŠEŇ
CDBG	cpl DUB GRAFIT		
CDBS	cpl DUB SUMATRA		
CTRG	cpl TŘEŠEŇ GRÁCIE		
CPK	cpl PENELOPE KAKI		
CPG	cpl PENELOPE GUERILLA		

Názvosloví povrchů dveřních závěsů, které dodáváme :

1. Zinek žlutý
2. Nikl
3. Mosaz
4. Nikl satén
5. Starobronz
6. Zinek modrý

Příklady objednávek

Dveře

Správně:

Dveře DDB nebo Dveře dýha DUB

PORT H	197 / 80	L / P	2 / 4 ks
PORT B II	197 / 70	L / P	1 / 6 ks
PORT F II	197 / 60	L / P	- / 7 ks
PORT H	198,5/85	posuvné	2 ks
PORT F II	197/145 dvoukř.	L / P	1 / - ks
PORT H	197/125 (80+zb.)	L / P	2 / 1 ks

PŘÍKLAD: U dveří 197/125 (80+zb.) je u zbytku dvoukřídla osazen rámeček typu KLERMONT (bez vnitřní dělicí příčky) s výškou postranice stejnou jako u rámečku typu PORT.

Sklo: kůra kouř (pokud neuvedete – kůra čirá)

Lišta: RONDO (pokud neuvedete – NOBY)

Vrtání na rozetové kování.
Dýha BUK

Dveře posuvné 198,5/85 do slepé zárubně 197/80/12
včetně garnýže, hranolu a posuvné mechaniky dl. 1,8 m
PORT H 1 ks
Sklo: činčila čirá
Kování: NIKL

Špatně:

Stejný typ a rozměr uvádět jen v celkovém součtu!!!!

PORT H	197 / 80	P	1 ks
PORT H	197 / 80	P	1 ks
PORT H	197 / 80	P	1 ks
PORT H	197 / 80	P	1 ks

Uvádět počty kusů – jako první Levé a pak Pravé!!!!

PORT H	197/80	L / P	3 / 4 ks
--------	--------	-------	----------

Zárubně

Správně

Zárubně – dýha DUB

197 / 80 / 25	L / P	25 / 19 ks	
197 / 80 / 14,5	L / P	10 / 14 ks	
197 / 70 / 18	slepá	3 ks	včetně garnýže, hranolu a pos.mech. dl. 1,5 m

Špatně

Stejný typ a rozměr uvádět jen v celkovém součtu!!!!

197 / 80 / 9	P	1 ks
197 / 80 / 9	P	1 ks
197 / 80 / 9	P	1 ks
197 / 80 / 9	P	1 ks

Uvádět počty kusů – jako první Levé a pak Pravé!!!!

197 / 80 / 12	P / L	5 / 6 ks
---------------	-------	----------

Objednávky můžete zasílat na centrální email topdoors.ostrava@topdoors.cz anebo na obchodní úsek dle kontaktů.

TOPDOORS CZ OSTRAVA, s.r.o.

Vedení společnosti

Jednatel

Hana Kuklišová

Tel. +420 596 735 368
e-mail: kuklisova@topdoors.cz

Rostislav Sedliák

e-mail: sedliak@topdoors.cz

Obchodní úsek:

Technik

Milan Delinčák

Mob. 737 777 955
e-mail: delincak@topdoors.cz

Expedice a fakturace

Tomáš Sedliák

Mob. 603 487 021
e-mail: sedliak@topdoors.cz

Tvorba cen

Cena standartních zárubní dle ceníku

Cena standartních dveří dle ceníku

Příplatky TOPDOORS za atypické rozměry a vzory dveří a zárubní

Jádro z děrované dřevotřísky:	500,-Kč
Jádro z plné dřevotřísky:	700,-Kč
Atypická šířka dveří od 45 cm do 105 cm:	1.000,-Kč
Atypická výška dveří do 209 cm:	1.000,-Kč
Atypická šířka (45cm do105cm)a výška(do 209cm)dveří:	1.500,-Kč
Cena dveří v surovém stavu: Dveře (jen dýha):	odpočet 0,-Kč/ks
Zárubeň (jen dýha):	odpočet 0,-Kč/ks
Příplatek za kalené sklo:	600,-Kč/m2 (+stand.nebo přípl.sklo)
Atypická výška dveří od 210 cm do 238 cm (jen dýha aCPL):	2.000,-Kč
Posuvné dveře (jednokřídlé):	500,-Kč
Posuvné dveře (dvoukřídlé):	1.000,-Kč
Dveře bez polodrážky (bez závěsů):	1.200,-Kč
Dveře bez polodrážky s přípravou pro závěsy TECTUS(sada 2ks):	1.300,-Kč
Závěsy TECTUS 340 (sada 2ks):	1.900,-Kč
Příplatek za magnetický zámek FAB:	250,-Kč
Dveře interiér /exteriér jiný dekor:	1.000,-Kč
Dveře kyvné (bez závěsů):	1.200,-Kč
Závěsy kyvné (sada 2ks):	1.600,-Kč
Příplatek za dveře OKZ (obklad kovové zárubně):	1.000,-Kč
Příplatek za obložkovou protipožární zárubeň:	1.600,-Kč
Příplatek za obložkovou zárubeň na stavební pouzdro (jednokřídlé):	1.000,-Kč

Příplatek za obložkovou zárubeň na stavební pouzdro (dvoukřídlé):	1.500,-Kč
Příplatek za OKZ zárubeň:	0,-Kč
Příplatek za zárubeň pro dveře bez polodrážky:	500,-Kč
Příplatek za zárubeň pro dveře bez polodrážky s přípravou pro Závěsy TECTUS (sada 2ks):	600,-Kč
Příplatek za zárubeň na tupo:	1.000,-Kč
Příplatek za zárubeň pro dveře kyvné (bez závěsů):	1.400,-Kč
Atypický rozměr zárubně – šířka, výška do 2200 mm:	1.000,-Kč
Atypický rozměr zárubně – šířka, výška od 2210 do 2600 mm:	1.500,-Kč
Šířka zárubně s bočním světlíkem od 2410mm do 2590 mm:	20%
Šířka zárubně s bočním světlíkem od 2600mm do 2890 mm:	40%
Šířka zárubně s bočním světlíkem od 2900mm do 3190 mm:	60%
Výška zárubně s nadsvětíkem od 2410mm do 2590mm:	20%
Výška zárubně s nadsvětíkem od 2600mm do 2890mm:	40%
Výška zárubně s nadsvětíkem od 2900mm do 3190mm:	60%
Příplatek za nestandardní závěsy: nikl satén, starobronz, mosaz	50,-/dveře 50,-/zárubeň